



Byggproduktcertifikat 1201 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: RÖKKANAL
Skorstenar, foder

BBR 5:425
BSAB: PQ

Innehavare

Chimneytec S&V AB, Box2099, 10313 Stockholm
Tel: 08-249806
Hemsida: www.chimneytec.se E-post: info@chimneytec.se,

Produktnamn: ISO1000 skorstensfoder för gas-, olje-, pellets- och fastbränsleledning

Isolerat foder av keramiskt kompositmaterial för renovering av befintliga skorstenar. Isoleringen är av stenull och finns i tjocklekarna 25, 30, 40 och 50 mm. ISO1000 levereras som slang för inforring av rök-/avgaskanaler i varierande form. ISO1000 installeras med speciell utrustning och teknik och den färdiga installationen består av ett slätt foder utan skarvar.

Avsedd användning

Skorstensfoder för befintliga skorstenar för eldstäder avsedda för gas- olje-, pellets- och fastbränsleledning med högsta rökgastemperatur ≤ 400 °C.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bestyrkta egenskaper	1:4
Allmänt	5:4251
Materialegenskaper och beständighet	5:4255
Täthet	5:4256

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

2. Säkerhet i händelse av brand
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2014-04-22
Bilaga 2: Produktmärkning	2014-04-22
Bilaga 3: Kontrollanvisningar	2014-04-22
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2014-04-22

Kiwa Sverige
Campus Gräsvik 1
371 75 Karlskrona


Tel 0455-30 56 00
Fax 0455-104 36
bygg@kiwa.se
www.kiwa.se

Beslutsdatum: 2014-04-30


Diarienummer: 192/14

Giltigt till: 2019-04-29

Kiwa Sverige AB



Bertil Wolgast
Tekniskt Samordningsansvarig



Magnus Jerlmark
Tekniskt ansvarig